SLDR, SLDG

Laser Detectors

Säkerhetsinformation

3 års begränsad garanti.
Se användarhandboken för full garanti.

Registrera din produkt genom att gå till www.plslaser.com.

Visa, skriv ut eller hämta de senaste handböckerna eller det senaste tillägget till handboken genom att gå till www.plslaser.com.

Rubriken **Varning** anger riskfyllda förhållanden och åtgärder som är farliga för användaren.

PN 4954265 (Swedish)
March 2018
© 2018 Fluke Corporation. All rights reserved.
Specifications are subject to change without notice.
All product names are trademarks of their respective companies.

Fluke Corporation
P.O. Box 9090
Everett, WA 98206-9090
U.S.A.

Fluke Europe B.V.
P.O. Box 1186
5602 BD Eindhoven
The Netherlands

ООО «Флюк СИАЙЭС»
125167, г. Москва,
Ленинградский проспект дом 37,
корпус 9, подъезд 4, 1 этаж

⚠ Varning

Undvik personskador:

- **Läs all säkerhetsinformation innan du använder produkten.**
- **Läs alla instruktioner noga.**
- **Gör inga ändringar på produkten och använd den endast som angivet, annars kan produktskyddet förstöras.**
- **Använd inte produkten om den fungerar felaktigt.**
- **Använd inte produkten om den har ändrats eller är skadad.**
- **Ta ur batterierna om produkten inte ska användas under en längre tid, eller om den ska förvaras i temperaturer som överstiger 50 °C. Om batterierna inte tas ur kan produkten skadas av batteriläckage.**

Symboler

Följande tabell anger de symboler som kan användas på Produkten eller i detta dokument.

Symbol	Beskrivning
	Läs användardokumentationen.
	VARNING. RISK FÖR FARA.
	Batteri eller batterifack.
CE	Uppfyller direktiven för Europeiska unionen.
	Uppfyller relevanta australiensiska säkerhets- och EMC-standarder.

Symbol	Beskrivning
	Uppfyller relevanta sydkoreanska EMC-standarder.
	Denna produkt uppfyller märkningskraven enligt WEEE-direktivet. Märkningsetiketten anger att du inte får kassera denna elektriska/elektroniska produkt tillsammans med vanliga hushållssopor. Produktkategori: Med hänvisning till utrustningstyperna i WEEE-direktivet bilaga I, är denna produkt klassad som produkt av typen kategori 9 ”Monitoring and Control Instrumentation” (Instrument för övervakning och styrning). Kassera inte denna produkt tillsammans med osorterade, vanliga sopor.

Specifikationer

Effekt

Batterier ..... 1 x 9 V alkalisk IEC LR61

Batteriets livslängd ..... ≥30 timmars kontinuerlig användning, som testat

Mått
(H x B x L) ..... 83 mm x 83 mm x 32 mm (3,25 tum x 3,25 tum x 1,25 tum)

Vikt

Utan klämma ..... 136 g (4,8 oz)

Med klämma ..... 227 g (8 oz)

Temperatur

Drift ..... -18 °C till +50 °C

Förvaring

Utan batterier ..... -40 °C till +70 °C (-40 °F till +158 °F)

med batterier ..... -20 °C till +50 °C (-0,4 °F till +122 °F)

Höjd över havet

Användning ..... 2 000 m

Förvaring ..... 12 000 m

Säkerhet ..... IEC 61010-1: Föroreningsgrad 2

Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)

Internationellt ..... IEC 61326-1: Grundläggande elektromagnetisk miljö

CISPR 11: Grupp 1, Klass B

Grupp 1: Utrustningen genererar och/eller använder konduktivt kopplad radiofrekvent energi som behövs för utrustningens egen interna funktion.

Klass B: Utrustningen är lämplig för användning i hushållsmiljö och i miljöer som är direktanslutna till lågspänningsnätverk som förser bostadshus med ström.

Strålning som överskrider de nivåer som krävs enligt CISPR 11 kan genereras när utrustningen ansluts till ett testobjekt

Korea (KCC) ..... Klass B-utrustning (radio- och kommunikationsutrustning för hemmabruk)

US (FCC) ..... 47 CFR 15, del B. Den här produkten anses vara en undantagen enhet enligt paragraf 15.103.